

Pflegeplan 2022

Sortiert nach Jahre

Schloss Hallwyl

Seengen

Parkanlage/Umgebung

Baumpflege

Aufnahmedatum

10.04.2019

ID/Nr Baumstandort	Baumart Massnahmen	Umfang Intervall	Höhe	BP Spez	BP ABI	BP ABII	BPI	BPI	BHI	BHI	Mat/Mieten Pauschalen	Hinweise
schp.001 Schlosspark	Stieleiche-quercus robur Baumkontrolle	370 0	cm 23.5 m	2	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	inkl. Bericht
schp.002 Schlosspark	Stieleiche-quercus robur Baumkontrolle	410 2	cm 29 m	2	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	inkl. Bericht
schp.007 Schlosspark	Bergahorn-Acer pseudoplatanus Kronenerziehungsschnitt	85 3	cm 10.5 m	1	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	
schp.009 Schlosspark	Stieleiche-Quercus robur Baumkontrolle	290 2	cm 23 m	1	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	inkl. Bericht
schp.009 Schlosspark	Stieleiche-Quercus robur Statikmessung/Zugversuch	290 5	cm 23 m	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 1'450.00	
schp.010 Schlosspark	Silberlinde-tilia tomentosa Baumkontrolle	470 1	cm 26 m	2.5	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	inkl. Krone inkl. Bericht
schp.010 Schlosspark	Silberlinde-tilia tomentosa Kronenentlastungsschnitt	470 0	cm 26 m	9	0	0	9	0	0	0	Fr. 220.00	Höhe gem. Statikmessung 2017
schp.017 Schlosspark	Stieleiche-Quercus robur Baumkontrolle	380 2	cm 25 m	2	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	Stamm unter dem Efeu inkl. Bericht
schp.027 Schlosspark	Fichte/Rottanne-Picea abies Kronenverankerung kontrollieren	85 0	cm 12 m	2	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	evtl. Justieren
schp.041 Schlosspark	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Pflugeschnitt	370 0	cm 18 m	6	0	0	6	0	0	6	Fr. 140.00	
schp.042 Schlosspark	Roter Spitzahorn-Acer platanoides L. "Schwedleri" Kronenentlastungsschnitt	280 0	cm 24.5 m	7	0	0	7	0	0	7	Fr. 220.00	Grösse beibehalten
schp.042 Schlosspark	Roter Spitzahorn-Acer platanoides L. "Schwedleri" Baumkontrolle	280 0	cm 24.5 m	0	0	0	0	0	0	0	Fr. 0.00	inkl. Bericht
schp.044 Schlosspark	Ahornblättrige Platane-Platanus X acerifolia Kronenentlastungsschnitt	320 5	cm 31 m	9	0	0	9	0	0	9	Fr. 320.00	
shho.001 Hof Vordere Insel	Sommerlinde-Tilia platyphyllos Pflugeschnitt	320 1	cm 25 m	5	0	0	0	0	0	0	Fr. 80.00	Pilzbefallene Äste entfernen

